

Poddębice, dnia 08.05.2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający:

Miejskie przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.

ul. Parzęczewska 29/35

99-200 Poddębice

tel. 43 678-43-66

E- mail: biuro@mpwik-poddebice.pl

zaprasza do złożenia oferty na: „DOSTAWĘ MATERIAŁÓW
WODNO-KANALIZACYJNYCH”

2. Przedmiot zamówienia:

Dostawa nowych materiałów wodno-kanalizacyjnych, z gwarancją producenta, na potrzeby zamawiającego, zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz rysunkiem technicznym studni.

3. Termin realizacji zamówienia:

14 dni od podpisania umowy.

4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji o zapytaniu ofertowym:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.

ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice

Osoba do kontaktu:

Krzysztof Jewczak

tel. 43 678-43-66, 609-400-439

E- mail: jewczaki@mpwik-poddebice.pl

5. Kryteria wyboru ofert:

NAJNIŻSZA CENA - 100%

6. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną w jej treści zawarte (jeżeli jest wymagana forma pisemna umów na podstawie odrębnych przepisów zamawiającego):

- projekt umowy załącznik Nr 3.

7. Warunki płatności:

Płatność po realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie faktury vat zgodnej z zapytaniem ofertowym oraz umową na dostawę materiałów. Na przedmiot zamówienia wystawiona zostanie jedna faktura. Faktura błędnie wystawiona będzie odesłana.

Przelew 14 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury.

8. Sposób przygotowania oferty:

- ofertę należy złożyć na załączniku Nr 2;

- sporządzić w języku polskim w formie pisemnej;

- do oferty należy dołączyć podpisany wzór umowy bądź adnotację o zaakceptowaniu warunków umowy oraz wypełniony i podpisany formularz ofertowy,

- należy podać cenę netto, uwzględniając wszystkie koszty, w tym koszty dojazdu i rozładunku.

9. Miejsce i termin składania ofert :

Ofertę należy złożyć do dnia **12.05.2020 r.** do godziny **11.00** w sekretariacie zamawiającego tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o., ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice lub drogą elektroniczną. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania rozeznania cenowego bez podania przyczyny.

WICEPREZES ZARZĄDU

Michał Srogosz

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA ORAZ WYKAZ MATERIAŁÓW W RAMACH
ZAPYTANIA OFERTOWEGO PN.
„DOSTAWA MATERIAŁÓW WODNO-KANALIZACYJNYCH”**

- **Zasuwy gwintowane:**

- Konstrukcja z żeliwa sferoidalnego z trzpieniem ze stali nierdzewnej, GW-GW DN32, GW-GW DN50, PN16, w pełni ogumowany (EPDM) klin z mosiądzu
- Dopuszczalne ciśnienie robocze PFA:16 bar / PN16
- Temperatura robocza: Maksimum +70°C
- Konstrukcja zgodna z:PN-EN 1074-1&2
- Certyfikaty: Atest higieniczny PZH
- Powłoka ochronna: Farba epoksydowa nakładana elektrostatycznie o min. grubości 250 µm

- **Zawory kulowe:**

- PN30, temp. pracy do 180oC, media robocze: woda ciepła i zimna
- Stalowa rączka, dławica,
- Atest PZH BK/W/0559/01/2018

- **Nawiertki NS (samonawiercające) do rur PE i PVC SFERO PN 10/16:**

- Medium: ciecze nieagresywne chemicznie o temperaturze do 70°C
- Zabezpieczenie: farba epoksydowa 250-360 µm
- Ciśnienie nominalne: 1,6 MPa; PN10/16
- Skręcane na dwie śruby
- Atest higieniczny oraz krajowa deklaracja właściwości użytkowych

- **Teleskopy kanalizacyjne:**

- Klasa D 400 żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7, PN-EN 1563:2000.
- Pokrywa i korpus zabezpieczone powłoką bitumiczną.
- Wymagania i badanie zgodne z PN-EN 124-2, deklaracja właściwości użytkowych

- **Manszety 315 x 400:**

- Materiał: EPDM
- Wyrób zgodny z PN-EN 681-1:2002
- Deklaracja właściwości użytkowych

- **Obudowy teleskopowe (DN32, DN50):**

- Deklaracja właściwości użytkowych

- **Rury, kształtki i kinety kanalizacyjne:**

- Zgodne z PN EN 13598-2:2009 oraz PN EN 681-1:2002 / A3:2006

- **Nasuwki PVC-U do łączenia rur:**

- PN10, przeznaczone do instalacji wodociągowych, ciśnieniowych.
- komplet uszczeltek, atest PZH.

- **Rury PEHD 100-RC SDR17 PN10 oraz łuki PEHD 100:**

- Atest higieniczny oraz krajowa deklaracja właściwości użytkowych

- **Kolana ocynkowane:**

- Atest higieniczny, zgodne są z normą PN-EN 10242

- **Króćce dwukołnierzowe FF SFERO PN 10/16**

- Zabezpieczenie: farba epoksydowa 250-360 µm
- Materiał: żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7, PN-EN 1563:2000
- Przyłączenia kołnierzy: PN-EN 1092-2:1999
- Ciśnienie nominalne: 1,0/1,6 MPa; PN 10/16
- Atest higieniczny oraz krajowa deklaracja właściwości użytkowych

- **Kształtki elektrooporowe**

- Atest higieniczny oraz deklaracja właściwości użytkowych

WYKAZ MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa Towaru	Ilość sztuk
1	Rura kanalizacyjna PVC 200 SN8 Lita (3 m)	5
2	Rura PEHD 100-RC SDR17 PN10 Ø160 (12 m)	70
3	Studnia tworzywowa PEHD rozprężna Ø1000 (według załącznika)	1
4	Teleskop kanalizacyjny 315 z włazem D400	6
5	Manszeta uszczelka na rurę gładką 315 x 400	6
6	Kineta kanalizacyjna przelotowa PVC 160 na rurę gładką 400	5
7	Kineta kanalizacyjna zbiorcza PVC 160 na rurę gładką 400	5
8	Kineta kanalizacyjna przelotowa PVC 200 na rurę gładką 400	5
9	Obudowa teleskopowa zasuwy DN 32	30
10	Zasuwa wodociągowa gwintowana DN 32 (PN16)	30
11	Zasuwa wodociągowa gwintowana DN 50 (PN16)	4
12	Obudowa teleskopowa zasuwy DN 50	4
13	Nawiertka NCS 160 gwint 2" (PN16)	2
14	Nawiertka NCS 160 gwint 5/4" (PN16)	5
15	Nawiertka NCS 110 gwint 5/4 (PN 16)	6
16	Nawiertka NSC 90 gwint 5/4" (PN16)	6
17	Nawiertka NCS 63 gwint 5/4" (PN16)	6
18	Zawór kulowy nypłowy 1/2 z rączką	50
19	Zawór kulowy nypłowy 3/4 z rączką	50
20	Kolano oc. nypłowe 1"	20

21	Kolano oc. nypłowe 3/4	60
22	Nasuwka kanalizacyjna PVC 200	20
23	Nasuwka PVC-U ciśnieniowa 160 PN10	10
24	Nasuwka PVC-U ciśnieniowa 125 PN10	10
25	Nasuwka PVC-U ciśnieniowa 80 PN10	20
26	Króciec kołnierzowy FF DN 80 (L 200 mm) PN16 żeliwo sferoidalne	10
27	Kolano elektrooporowe 125 90° SDR17	6
28	Kolano elektrooporowe 160 90° SDR17	4
29	Mufa elektrooporowa 125 SDR17	6
30	Mufa elektrooporowa 160 SDR17	4
31	Łuk segmentowy PE HD 100 SDR 17 Ø125 (30°)	6
32	Łuk segmentowy PE HD 100 SDR 17 Ø125 (45°)	6
33	Tuleja kołnierzowa doczołowa PE 100 Ø160 (SDR17) z dociskiem galwanizowanym	4
34	Kolano kanalizacyjne PVC 160 - 15°	20
35	Kolano kanalizacyjne PVC 160 - 30°	20
36	Kolano kanalizacyjne PVC 160 - 45°	20

OFERTA
„DOSTAWA MATERIAŁÓW WODNO-KANALIZACYJNYCH”

Miejskie przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.
ul. Parzęczewska 29/35
99-200 Poddębice
tel. 43 678-43-66
E- mail:biuro@mpwik-poddebice.pl

PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE OFERENTA

Nazwa Firmy	
Siedziba (miejscowość) poczta)	
Adres	
NIP:	
REGON	
fax./ telefon:	

FORMULARZ OFERTOWY

Lp.	Nazwa Towaru	Ilość sztuk	Cena Netto	Wartość Netto	Podatek VAT	Wartość Brutto
1	Rura kanalizacyjna PVC 200 SN8 Lita (3 m)	5				
2	Rura PEHD 100-RC SDR17 PN10 Ø160 (12 m)	70				
3	Studnia tworzywowa PEHD rozprężna Ø1000 (według załącznika)	1				
4	Teleskop kanalizacyjny 315 z wjazem D400	6				
5	Manszeta uszczelka na rurę gładką 315 x 400	6				
6	Kineta kanalizacyjna przelotowa PVC 160 na rurę gładką 400	5				
7	Kineta kanalizacyjna zbiorcza PVC 160 na rurę gładką 400	5				
8	Kineta kanalizacyjna przelotowa PVC 200 na rurę gładką 400	5				
9	Obudowa teleskopowa zasuwy DN 32	30				
10	Zasuwa wodociągowa gwintowana DN 32 (PN16)	30				
11	Zasuwa wodociągowa gwintowana DN 50 (PN16)	4				
12	Obudowa teleskopowa zasuwy DN 50	4				
13	Nawiertka NCS 160 gwint 2" (PN16)	2				
14	Nawiertka NCS 160 gwint 5/4" (PN16)	5				
15	Nawiertka NCS 110 gwint 5/4 (PN 16)	6				
16	Nawiertka NSC 90 gwint 5/4" (PN16)	6				
17	Nawiertka NCS 63 gwint 5/4" (PN16)	6				
18	Zawór kulowy nypłowy 1/2 z rączką	50				
19	Zawór kulowy nypłowy 3/4 z rączką	50				
20	Kołano oc. nypłowe 1"	20				
21	Kołano oc. nypłowe 3/4	60				

22	Nasuwka kanalizacyjna PVC 200	20				
23	Nasuwka PVC-U ciśnieniowa 160 PN10	10				
24	Nasuwka PVC-U ciśnieniowa 125 PN10	10				
25	Nasuwka PVC-U ciśnieniowa 80 PN10	20				
26	Króciec kołnierzowy FF DN 80 (L 200 mm) PN16 żeliwo sferoidalne	10				
27	Kolano elektrooporowe 125 90° SDR17	6				
28	Kolano elektrooporowe 160 90° SDR17	4				
29	Mufa elektrooporowa 125 SDR17	6				
30	Mufa elektrooporowa 160 SDR17	4				
31	Łuk segmentowy PE HD 100 SDR 17 Ø125 (30°)	6				
32	Łuk segmentowy PE HD 100 SDR 17 Ø125 (45°)	6				
33	Tuleja kołnierzowa doczołowa PE 100 Ø160 (SDR17) z dociskiem galwanizowanym	4				
34	Kolano kanalizacyjne PVC 160 - 15°	20				
35	Kolano kanalizacyjne PVC 160 - 30°	20				
36	Kolano kanalizacyjne PVC 160 - 45°	20				

UMOWA (PROJEKT)

z dniar. zawarta w Poddębicach pomiędzy:
Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.,
ul. Paręczewska 29/35, 99-200 Poddębice, NIP 828-000-18-02, Regon 730340819.

reprezentowanym przez:

- 1) Włodzimierza Szymańskiego – Prezesa Zarządu
 - 2) Michała Srogosza – Wiceprezesa Zarządu
- zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....
reprezentowanym przez :

- 1)
 - 2)
- zwanym dalej „Wykonawcą”

Niniejszą umowę zawarto w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy formie zapytania ofertowego.

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych i nieużywanych hydrantów nadziemnych oraz materiałów wodociągowych, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. W wypadku, gdy z aktualnych potrzeb Zamawiającego wyniknie konieczność zmiany ilości i/lub typu zamawianych materiałów stanowiących przedmiot umowy, Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia stosownych zmian w umowie w tym zakresie, w granicach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 oraz w ramach oferowanego przez Wykonawcę asortymentu.

3. Dostawa przedmiotu umowy odbywać się będzie, w terminie do **10 dni roboczych** od dnia podpisania umowy przez Zamawiającego.

§ 2

1. Materiały instalacyjne muszą być fabrycznie nowe, oznaczone etykietami umożliwiającymi ich identyfikację.

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczany towar spełnia wymagania dla materiałów instalacyjnych mających kontakt z wodą pitną.

§ 3

Termin wykonania:

Umowa zostanie zawarta **12.05.2020**.

§ 4

Warunki dostaw i odbioru:

1. Wykonawca jest zobowiązany do dostaw produktu, w asortymencie i ilościach określonych w zamówieniach Zamawiającego, w terminie do 10 dni roboczych (od godz. 7:00 do 13:00), licząc od dnia i godziny otrzymania zamówienia (telefonicznie, faxem lub mailem).
2. Wykonawca będzie dostarczał produkt do siedziby Zamawiającego na swój koszt i ryzyko.
3. W przypadku, gdy dostawa wypada na dzień wolny od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
4. Odbiór będzie poprzedzony kontrolą zgodności dostawy z zamówieniem Zamawiającego.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia produktu nie spełniającego wymagań określonych w niniejszej umowie oraz dostarczonego w innej ilości, asortymencie lub cenie od zamówionych.
6. Strony ustalają, że dostawa będzie zrealizowana wg potrzeb Zamawiającego najpóźniej do dnia **26.05.2020**.
7. Zamawiający zastrzega możliwość zwrotu towaru, który nie będzie spełniał podstawowych wymogów jakościowych oraz do zamiany towaru uszkodzonego na nowy.
8. Strony ustalają, iż reklamacje jakościowe i ilościowe mogą być zgłaszane w całym okresie gwarancyjnym, stwierdzenie odstępstwa jakościowego w trakcie użytkowania stanowić będzie podstawę do reklamacji.
9. Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty zgłoszenia reklamacji, przesyłając na własny koszt brakujące ilości materiałów instalacyjnych lub wymieniając wadliwe na wolne od wad.
10. Wykonawca udziela co najmniej 24 miesięcznej rękojmi i na dostarczone towary.

§ 5

Wynagrodzenie umowne:

1. Za dostarczony produkt Zamawiający zapłaci cenę zgodną z cenami jednostkowymi netto określonymi w ofercie Wykonawcy - zał. nr 1 do umowy stanowiącym integralną częścią niniejszej umowy plus podatek VAT.
2. Ustala się niezmiennosc cen netto przez okres obowiązywania umowy.
3. Maksymalna wysokość wynagrodzenia za przedmiot umowy wynosizł netto (słownie: 00/100 zł) plus należny podatek VAT tj(słownie: 00/100)., co łącznie dają kwotę brutto (słownie: zł 00/100)

§ 6

Warunki płatności:

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczone produkty przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
2. Zamawiający wystawi max. 1 fakturę.
3. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez strony protokół dostarczenia towaru.
4. Za termin zapłaty uważa się termin obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. W przypadku wystąpienia rozbieżności w cenach podanych na fakturze, a

uzgodnionymi w umowie, Zamawiający w terminie 3 dni od otrzymania faktury zwróci ją Wykonawcy, celem dokonania jej korekty.

6. Odesłanie faktury z ww. powodów zwalnia Zamawiającego z obowiązku jej zapłaty do czasu otrzymania skorygowanej przez Wykonawcę faktury.

§ 7

Osoby do kontaktów

1. Przedstawicielem Zamawiającego wyznaczonym do kontaktów z Wykonawcą w trakcie realizacji niniejszej umowy jest:

a) Krzysztof Jewczak

tel. 609-400-439

e-mail: jewczak@mpwik-poddebice.pl

2. Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do kontaktów z Zamawiającym w trakcie realizacji niniejszej umowy jest:

a)

tel/fax.

e-mail:.....

§ 8

Kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

1) 1 % wartości wynagrodzenia netto zamówionej produktu z tytułu opóźnienia w dostawie materiałów objętych tą dostawą, za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1;

2) 1 % wartości wynagrodzenia netto zamówionego produktu za opóźnienie w dostarczeniu materiałów wolnych od wad, za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 i ust. 9,

3) 10 % maksymalnej wysokości wynagrodzenia za przedmiot umowy Zamawiającego netto wynikającej z umowy za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości :

1) 10 % maksymalnej wysokości wynagrodzenia za przedmiot umowy Zamawiającego netto wynikającej z umowy za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn obciążających Zamawiającego.

3. Zamawiający oraz Wykonawca mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość poniesionej szkody przekroczy wysokość należnej kary umownej.

4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, podlegają kumulacji, a Wykonawca wyraża na to zgodę.

5. W przypadku wystawienia przez Zamawiającego noty obciążającej z tytułu kar umownych, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie tej należności z wymagalną fakturą Wykonawcy .

6. Niezależnie od kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 9

Odstąpienie i zmiana umowy:

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy z Wykonawcą także w przypadku dwukrotnego opóźnienia w realizacji niniejszej umowy, w szczególności w dostawie materiałów lub w przypadku dwukrotnego dostarczenia towaru złej jakości. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę ceny za towar już dostarczony Zamawiającemu.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie, w terminie 3 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu przyczyny uzasadniającej odstąpienie od umowy.

4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy w następujących okolicznościach:

- a) zmiana terminu wykonania zamówienia, w przypadku zaistnienia okoliczności, których Strony umowy nie mogły przewidzieć w dniu jej zawarcia (np. okoliczności wynikające z działania siły wyższej);
- b) zmniejszenie wynagrodzenia, w przypadku obniżenia przez Wykonawcę ceny przedmiotu umowy;

§ 10

Postanowienia końcowe:

1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. Integralną część niniejszej umowy stanowi załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy .

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron .

Zamawiający :

Wykonawca: