

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający:

Miejskie przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.
ul. Parzęczewska 29/35
99-200 Poddębice
tel. 43 678-43-66

E- mail:biuro@mpwik-poddebice.pl

zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę materiałów wodociagowych i kanalizacyjnych”

2. Przedmiot zamówienia:

Dostawa materiałów wodociagowych i kanalizacyjnych na potrzeby zamawiającego, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

3. Termin realizacji zamówienia:

od 30.06.2015 r. do 14.07.2015 r.

4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji o zapytaniu ofertowym:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.
ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice

Osoba do kontaktu:

Pan Damian Płoszyński

tel. 43 678-43-66, 609-400-439

E- mail:ploszynski@mpwik-poddebice.pl

5. Kryteria wyboru ofert:

NAJNIŻSZA CENA - 100%

6. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną w jej treści zawarte (jeżeli jest wymagana forma pisemna umów na podstawie odrębnych przepisów zamawiającego):

- projekt umowy załącznik Nr 3.

7. Warunki płatności:

Płatność po realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie faktury vat zgodnej z zapytaniem ofertowym oraz umową na dostawę materiałów. Na przedmiot zamówienia wystawione zostaną max. dwie faktury. Faktury błędnie wystawione będą odsyłane.

Przelew 14 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury.

8. Sposób przygotowania oferty:

- ofertę należy złożyć na załączniku Nr 2;

- sporządzić w języku polskim w formie pisemnej;

- do oferty należy dołączyć podpisany wzór umowy bądź adnotację o zaakceptowaniu warunków umowy oraz wypełniony i podpisany formularz ofertowy,

- należy podać cenę netto, uwzględniając wszystkie koszty, w tym koszty dojazdu i rozładunku.

9. Miejsce i termin składania ofert :

Ofertę należy złożyć do dnia **29-06-2015r.** do godziny **9.00** w sekretariacie zamawiającego tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o., ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania rozeznania cenowego bez podania przyczyny.

**WYKAZ MATERIAŁÓW W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO PN.
„DOSTAWA MATERIAŁÓW WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH”**

Lp.	Nazwa Towaru	Ilość	Parametry
1	Złączka PE 40x 5/4" gz	30	- system złączy zaciskowych posiadający aprobatę techniczną , atest higieniczny - ciśnienie robocze do PN 10 - temperatura 0-20°C
2	Kolano PE 40x 3/4 gw	50	
3	Złączka PE 40 x 3/4"gz	60	
4	Łącznik wodomierza 1/2" (z gwintem 3/4", kpl-2szt.)	50kpl	- kształtki produkowane są zgodnie z normą PN-EN 10242:1999 - atest higieniczny - kształtki oc. bez nalotów rdzy - przeznaczone do kontaktu z wodą pitną
5	Łącznik wodomierza 3/4" (z gwintem 1", kpl-2szt.)	50kpl	
6	Redukcja oc. 3/4 x 1/2"	60	
7	Redukcja oc. 1" x 3/4"	10	
8	Kolano oc. 3/4"	40	
9	Kolano nyplowe oc. 3/4"	40	
10	Kolano nyplowe oc. 3/4"	60	
11	Kolano nyplowe 1/2"	10	
12	Kolano oc. 2"	3	
13	Kolano nyplowe oc. 2"	3	
14	Korek oc. 1/2"	20	
15	Korek oc. 3/4"	40	
16	Korek oc . 1"	5	
17	Mufka oc. Ø32	40	
18	Mufka oc. Ø20	15	
19	Mufka oc. Ø15	20	
20	Nypel oc. 6/4"	6	
21	Mufka oc. 6/4"	6	
22	Trójnik oc. 1/2"	20	
23	Trójnik oc. 3/4" x 1/2"	40	
24	Trójnik oc 3/4"	40	
25	Trójnik oc 1" x 3/4"	5	
26	Zawór kulowy nyplowy Ø 1/2" PN 30	20	
27	Zawór kulowy nyplowy Ø 3/4" PN 30	30	
28	Zawór kulowy Ø 6/4" PN 30	6	

29	Zawór kulowy nypłowy Ø 6/4" PN 30	6	
30	Zawór antyskażeniowy DN 20 PN 20	5	
31	Konsola wodomierza DN 15 PN 30	5	
32	Konsola wodomierza DN 20 PN 30	5	
33	Zawór przelotowy grzybkowy DN 20 PN 30	50	
34	Zawór przelotowy grzybkowy DN 25 PN 30	30	
35	Obejma siodłowa elektrooporowa Ø110/63 PN 10	10	Rury oraz kształtki PEHD, klasy PE100 R16 do 630, SDR 17 PN 10 , rury polietylenowe przeznaczone do przesyłania wody do spożycia- atest higieniczny , PNEN 12201-1, PN-EN-12201-2,
36	Obejma siodłowa elektrooporowa Ø 90/63 PN 10	10	
37	Trójnik nawiertka do obejmy siodłowej elektrooporowej Ø63/40	15	
38	Tuleja HDPE Ø90 wraz z kołnierzem stalowy PN 10	5	
39	Nawiertka NCS Ø 110/32 PN10	8	-samonawiercająca do rur PCV oraz PE -przeznaczona do stosowania z wodą pitną -ciśnienie nominalne 1MPa -spełniające normy PN-EN 1074-2
40	Pokrywa rury gładkiej PP Ø400 A15	20	-pokrywa wykonana z polipropylenu -spełniająca normy PN-EN 124
41	Skrzynka żeliwna woda mała	30	-materiał korpusu i pokrywy- żeliwo szare gat. 250. Odlewy surowe są zabezpieczone przed korozją równomierną warstwą elastycznej powłoki antykorozyjnej, -pokrywa przylega na całej powierzchni obwodu oporowego korpusu, -skrzynki żeliwne z przeznaczeniem do wbudowania w chodnik, jezdnię lub nawierzchnię nie utwardzoną, w celu umożliwienia dostępu do armatury wodnej, podziemnej.
42	Rura kanalizacyjna szara Ø110/1mb	40	Rury oraz kształtki kanalizacyjne z niezmiękzonego polichlorku winylu PVC- U , RURA LITA od 110mm do 400mm klasa SN8, połączenia kielichowe wraz z uszczelkami. PN-EN 1401-1:2009.
43	Rura trzonowa kanalizacyjna PCV Ø400/6000 SN2	5	
44	Uszczelka wodomierza 1/2" oraz 3/4" (2x 500szt.)	1000	Uszczelki dopuszczone do kontaktu z wodą pitną, posiadające atest higieniczny.
45	Obudowa do zasuw teleskopowa Ø150	3	Armatura wodociągowa zgodna z PN-EN 1074-2
46	Obudowa do zasuw teleskopowa Ø100	4	
47	Obudowa do zasuw teleskopowa Ø80	5	
48	Tabliczka do zasuw „D”	50	Tabliczki orientacyjne spełniające wymagania objęte normami wykonania oraz wykończenia PN86/B-09700
49	Tabliczka do zasuw „Z”	10	
50	Uszczelki płaskie Ø150	20	-wymagany atest PZH -ciśnienie minimalne PN 10 - wykonana z elastomeru
51	Uszczelki płaskie Ø100	30	
52	Uszczelki płaskie Ø80	40	
53	Uszczelki płaskie Ø50	8	

54	<i>Zasuwa kołnierzowa krótka DN 80 (sfero)</i>	2	
55	<i>Zasuwa kołnierzowa krótka DN 100 (sfero)</i>	1	Zabezpieczone farbą epoksydową 250-360 µm Ciśnienie nominalne: 1,0/1,6 MPa; PN 10/16 Wymagania i badanie zgodne z PN-EN 1074-1,2:2002 Długość zabudowy: PN-EN 558-1:2001 szereg 14 Przyłączenia kołnierzy: PN-EN 1092-2:1999 Ciśnienie nominalne: 1,0/1,6 MPa; PN 10/16
56	<i>Zasuwa gw/gw sfero Ø 32 + obudowa do zasuw stała</i>	30	Wymagania i badanie zgodne z PN-EN 1074-1,2:2002. Kielich z gwintem walcowym: PN-74/M-74011
57	<i>Hydrant nadziemny DN 80</i>	7	Hydrant nadziemny o średnicy nominalnej 80 mm na ciśnieniu 1,0 MPa z samoczynnym urządzeniem odwadniającym w komorze dolnej przeznaczony jest do czerpania wody z rurociągu ogólnego przeznaczenia o średnicy nominalnej 80 mm, wody o temperaturze do 40°C i ciśnieniu do 1 MPa. Zabezpieczenie: farba epoksydowa 250-360 µm Przyłączenia kołnierzy: PN-EN 1092-2-1999 Ciśnienie nominalne: 1,0 MPa; PN 10
58	<i>Łącznik wodomierza DN 32</i>	6	-materiał mosiądz -przyłączenia nakrętno-wkrętne
59	<i>Łącznik wodomierza DN 25</i>	8	-gwarancja 5lat
60	<i>Łącznik wodomierza DN 40</i>	8	-produkt zgodny z normą PN-M-54901-03 / PN-EN 12164 posiadający znak budowlany oraz deklarację
61	<i>Łącznik rurowy DN 80 (rura-rura)</i>	2	- korpus i pierścienie dociskowe - żeliwo sferoidalne GJS 500-7 - Uszczelka gumowa EPDM do wody pitnej - standardowe śruby łączące - ocynk, możliwość montażu ze stali nierdzewnej - ugięcie kątowe rury do 3° - możliwość połączenia różnego rodzaju rur

WICEPREZES ZARZĄDU

Srogosz H.
Michał Srogosz

PREZES ZARZĄDU

Włodzimierz Szymański
Włodzimierz Szymański

OFERTA

dostawę materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych

Miejskie przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.
ul. Parzęczewska 29/35
99-200 Poddębice
tel. 43 678-43-66
E- mail:biuro@mpwik-poddebice.pl

PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE OFERENTA

Nazwa Firmy	
Siedziba (miejscowość) poczta)	
Adres	
NIP:	
REGON	
fax./ telefon:	

Lp.	Nazwa Towaru	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek vat	Wartość brutto
1	Złączka PE 40x 5/4" gz	30				
2	Kolano PE 40x 3/4 gw	50				
3	Złączka PE 40 x 3/4"gz	60				
4	Łącznik wodomierza 1/2" (z gwintem 3/4", kpl-2szt.)	50kpl				
5	Łącznik wodomierza 3/4" (z gwintem 1", kpl-2szt.)	50kpl				
6	Redukcja oc. 3/4 x 1/2"	60				
7	Redukcja oc. 1" x 3/4"	10				

8	Kolano oc. 3/4"	40				
9	Kolano nypłwoe oc. 3/4"	40				
10	Kolano nypłwoe oc. 3/4"	60				
11	Kolano nypłowe 1/2"	10				
12	Kolano oc. 2"	3				
13	Kolano nypłowe oc. 2"	3				
14	Korek oc. 1/2"	20				
15	Korek oc. 3/4"	40				
16	Korek oc. 1"	5				
17	Mufka oc. Ø32	40				
18	Mufka oc. Ø20	15				
19	Mufka oc. Ø15	20				
20	Nypel oc. 6/4"	6				
21	Mufka oc. 6/4"	6				
22	Trójkąt oc. 1/2"	20				
23	Trójkąt oc. 3/4" x 1/2"	40				
24	Trójkąt oc. 3/4"	40				
25	Trójkąt oc. 1" x 3/4"	5				
26	Zawór kulowy nypłowy Ø 1/2" PN 30	20				
27	Zawór kulowy nypłowy Ø 3/4" PN 30	30				
28	Zawór kulowy Ø 6/4" PN 30	6				
29	Zawór kulowy nypłowy Ø 6/4" PN 30	6				
30	Zawór antyskażeniowy DN 20 PN 20	5				
31	Konsola wodomierza DN 15 PN 30	5				
32	Konsola wodomierza DN 20 PN 30	5				
33	Zawór przelotowy grzybkowy DN 20 PN 30	50				
34	Zawór przelotowy grzybkowy DN 25 PN 30	30				
35	Obejma siodłowa elektrooporowa Ø110/63 PN 10	10				
36	Obejma siodłowa elektrooporowa Ø 90/63 PN 10	10				
37	Trójkąt nawiązka do obejmy siodłowej elektrooporowej Ø63/40	15				
38	Tuleja HDPE Ø90 wraz z kołnierzem stalowy PN 10	5				

39	<i>Nawiertka NCS Ø 110/32 PN10</i>	8				
40	<i>Pokrywa rury gładkiej PP Ø400 A15</i>	20				
41	<i>Skrzynka żeliwna woda mała</i>	30				
42	<i>Rura kanalizacyjna szara Ø110/1mb</i>	40				
43	<i>Rura trzonowa kanalizacyjna PCV Ø400/6000 SN2</i>	5				
44	<i>Uszczelka wodomierza 1/2" oraz 3/4" (2x 500szt.)</i>	1000				
45	<i>Obudowa do zasuw teleskopowa Ø150</i>	3				
46	<i>Obudowa do zasuw teleskopowa Ø100</i>	4				
47	<i>Obudowa do zasuw teleskopowa Ø80</i>	5				
48	<i>Tabliczka do zasuw „D”</i>	50				
49	<i>Tabliczka do zasuw „Z”</i>	10				
50	<i>Uszczelki płaskie Ø150</i>	20				
51	<i>Uszczelki płaskie Ø100</i>	30				
52	<i>Uszczelki płaskie Ø80</i>	40				
53	<i>Uszczelki płaskie Ø50</i>	8				
54	<i>Zasuwa kołnierzowa krótka DN 80 (sfero)</i>	2				
55	<i>Zasuwa kołnierzowa krótka DN 100 (sfero)</i>	1				
56	<i>Zasuwa gw/gw sfero Ø 32 + obudowa do zasuw stała</i>	30				

57	<i>Hydrant nadziemny DN 80</i>	7				
58	<i>Łącznik wodomierza DN 32</i>	6				
59	<i>Łącznik wodomierza DN 25</i>	8				
60	<i>Łącznik wodomierza DN 40</i>	8				
61	<i>Łącznik rurowy DN 80 (rura-rura)</i>	2				

UMOWA

z dniar. zawarta w Poddębicach pomiędzy:
Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.,
ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice, NIP 828-000-18-02, Regon 730340819.

reprezentowanym przez:

- 1) Włodzimierza Szymańskiego – Prezesa Zarządu
 - 2) Michała Srogosza – Wiceprezesa Zarządu
- zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....

.

.....

.

reprezentowanym przez :

- 1)
- 2)

zwanym dalej „Wykonawcą”

Niniejszą umowę zawarto w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy formie zapytania ofertowego.

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych i nieużywanych materiałów instalacyjnych (wodociągowo – kanalizacyjnych), zgodnie z ofertą Wykonawcy z dniar., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. W wypadku, gdy z aktualnych potrzeb Zamawiającego wyniknie konieczność zmiany ilości i/lub typu zamawianych materiałów stanowiących przedmiot umowy, Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia stosownych zmian w umowie w tym zakresie, w granicach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 oraz w ramach oferowanego przez Wykonawcę asortymentu.

3. Dostawy przedmiotu umowy odbywać się będą sukcesywnie, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego, w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.

§ 2

1. Materiały instalacyjne muszą być fabrycznie nowe, oznaczone etykietami umożliwiającymi ich identyfikację.

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczany towar spełnia wymagania dla materiałów instalacyjnych mających kontakt z wodą pitną.

§ 3

Termin wykonania:

Umowa zostaje zawarta na okres od 30-06-2015 r. do 14-07-2015 r.

§ 4

Warunki dostaw i odbioru:

1. Wykonawca jest zobowiązany do dostaw produktu, w asortymencie i ilościach

określonych w zamówieniach Zamawiającego, w terminie do 5 dni roboczych (od godz. 7:00 do 14:00), licząc od dnia i godziny otrzymania zamówienia (telefonicznie, faxem lub mailem).

2. Wykonawca będzie dostarczał produkt do siedziby Zamawiającego na swój koszt i ryzyko.

3. W przypadku, gdy dostawa wypada na dzień wolny od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

4. Odbiór będzie poprzedzony kontrolą zgodności dostawy z zamówieniem Zamawiającego.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia produktu nie spełniającego wymagań określonych w niniejszej umowie oraz dostarczonego w innej ilości, asortymencie lub cenie od zamówionych.

6. Strony ustalają, że dostawy będą realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego maksymalnie raz w miesiącu.

7. Zamawiający zastrzega możliwość zwrotu towaru, który nie będzie spełniał podstawowych wymogów jakościowych oraz do zamiany towaru uszkodzonego na nowy.

8. Strony ustalają, iż reklamacje jakościowe i ilościowe mogą być zgłaszane w całym okresie gwarancyjnym, stwierdzenie odstępstwa jakościowego w trakcie użytkowania stanowić będzie podstawę do reklamacji.

9. Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty zgłoszenia reklamacji, przesyłając na własny koszt brakujące ilości materiałów instalacyjnych lub wymieniając wadliwe na wolne od wad.

10. Wykonawca udziela co najmniej 24 miesięcznej rękojmi i na dostarczone towary.

§ 5

Wynagrodzenie umowne:

1. Za dostarczony produkt Zamawiający zapłaci cenę zgodną z cenami jednostkowymi netto określonymi w ofercie Wykonawcy - zał. nr 1 do umowy stanowiącym integralną częścią niniejszej umowy plus podatek VAT.

2. Ustala się niezmiennosc cen netto przez okres obowiązywania umowy.

3. Maksymalna wysokość wynagrodzenia za przedmiot umowy wynosi
zł netto (słownie:00/100) plus należny podatek VAT tj (słownie:),
co łącznie dają kwotę brutto (słownie:)

§ 6

Warunki płatności:

1. Zamawiający będzie płacił Wykonawcy za każdą dostarczoną partię zamówionego produktu przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

2. Zamawiający wystawi max. 2 faktury.

3. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez strony protokół dostarczenia towaru.

4. Za termin zapłaty uważa się termin obciążenia rachunku Zamawiającego.

5. W przypadku wystąpienia rozbieżności w cenach podanych na fakturze, a uzgodnionymi w umowie, Zamawiający w terminie 3 dni od otrzymania faktury zwróci ją Wykonawcy, celem dokonania jej korekty.

6. Odesłanie faktury z ww. powodów zwalnia Zamawiającego z obowiązku jej zapłaty do czasu otrzymania skorygowanej przez Wykonawcę faktury.

§ 7

Osoby do kontaktów

1. Przedstawicielem Zamawiającego wyznaczonym do kontaktów z Wykonawcą w trakcie realizacji niniejszej umowy jest:

a) Damian Płoszyński

tel. 609-400-439

e-mail: ploszynski@mpwik-poddebice.pl

2. Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do kontaktów z Zamawiającym w trakcie realizacji niniejszej umowy jest:

a)

tel/fax.

e-mail:.....

§ 8

Kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

1) 1 % wartości wynagrodzenia netto zamówionej partii produktu z tytułu opóźnienia w dostawie materiałów objętych tą dostawą, za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1;

2) 1 % wartości wynagrodzenia netto zamówionej partii produktu za opóźnienie w dostarczeniu materiałów wolnych od wad, za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 i ust. 9,

3) 10 % maksymalnej wysokości wynagrodzenia za przedmiot umowy Zamawiającego netto wynikającej z umowy za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości :

1) 10 % maksymalnej wysokości wynagrodzenia za przedmiot umowy Zamawiającego netto wynikającej z umowy za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn obciążających Zamawiającego.

3. Zamawiający oraz Wykonawca mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość poniesionej szkody przekroczy wysokość należnej kary umownej.

4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, podlegają kumulacji, a Wykonawca wyraża na to zgodę.

5. W przypadku wystawienia przez Zamawiającego noty obciążającej z tytułu kar umownych, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie tej należności z wymagalną fakturą Wykonawcy .

6. Niezależnie od kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 9

Odstąpienie i zmiana umowy:

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy z Wykonawcą także przypadku dwukrotnego opóźnienia w realizacji niniejszej umowy, w szczególności w dostawie materiałów lub w przypadku dwukrotnego dostarczenia towaru złej jakości. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę ceny za towar już dostarczony Zamawiającemu.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie, w terminie

3 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu przyczyny uzasadniającej odstąpienie od umowy.

4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy w następujących okolicznościach:

a) zmiana terminu wykonania zamówienia, w przypadku zaistnienia okoliczności, których Strony umowy nie mogły przewidzieć w dniu jej zawarcia (np. okoliczności wynikające z działania siły wyższej);

b) zmniejszenie wynagrodzenia, w przypadku obniżenia przez Wykonawcę ceny przedmiotu umowy;

§ 10

Postanowienia końcowe:

1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. Integralną część niniejszej umowy stanowi załączniki nr 1 – oferta Wykonawcy .

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron .

Zamawiający :

Wykonawca: